

さるえこどもクリニック推奨の予防接種スケジュール表



どちらか1種類

定期接種

任意接種

| | 乳児期 | | | | | | | | | 幼児期 | | | | | | 学童期 | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---------|-------------|-------------------|-----|-----|-----|------|------|-----------------|----|----|----|----|-----------|------------|----|----|--------------|--|--|
| | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 15ヶ月 | 18ヶ月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳～ | | |
| ワクチンの種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタリックス | ① | ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタテック | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小児用肺炎球菌 | ① | ② | ③ | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | |
| B型肝炎 | ① | ② | ← 4ヶ月 → | | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5種混合 | ① | ② | ③ | ← 半年以上 → | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCG | | | | ① 同時接種不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MR (麻疹風疹) | | | | | | | | | | ① | | | | | | ② 年長さん | | | | | | |
| 水痘 (水ぼうそう) | | | | | | | | | | ① | ← 6ヶ月 → | | ② | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 | | | | | | | | | | | | | ①② | ③ | | | | ④ | | | | |
| 二種混合 (DT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ①11-12歳 | | |
| 子宮頸がん | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ①②③ 小6～高1 | | |
| | 乳児期 | | | | | | | | | 幼児期 | | | | | | 学童期 | | | | | | |
| ワクチンの種類 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 15ヶ月 | 18ヶ月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳～ | | |
| おたふく | | | | | | | | | | ① | | | | | | ② | | | | | | |
| インフルエンザ | | | | | ①② 6ヶ月～13歳未満は2回接種 | | | | | | 3週～4週の間隔をお勧めします | | | | | | 13歳～ 1回 | | | | | |

おたふくと
同時接種を推奨

①と② 2～4週間
②と③ 1年間